

Наименование / характеристики оборудования	Цена/ руб.
--	------------

### Виброплиты «Bomag» (Германия)

<b>BP 8/34 54 кг.</b> Honda GX120 бензин, 340 мм	97 200
X5- Вулколан	7 650
W1- водяное орошение+подъемное устройство	16 800
<b>BP 10/36-2 72 кг.</b> Honda GX120 бензин, 360 мм	105 700
<b>BP 10/36-2E 72 кг.</b> Электро , 360 мм	103 000
X5- Вулколан	11 500
W1- водяное орошение	8 800
T1- транспортные колеса	9 700
<b>BP 18/45-2 91 кг.</b> Honda GX160 бензин, 450 мм	107 600
<b>BP 18/45-D2 104 кг.</b> Hatz дизель, 450 мм	175 000
X5- Вулколан	16 800
W1- водяное орошение	8 800
T1- транспортные колеса	9 700
<b>BP 25/48 138 кг.</b> Honda GX160 бензин, 480 мм Реверсные	150 000
<b>BP 25/48 D 150 кг.</b> Hatz дизель, 480 мм Реверсные	232 000
X5- Вулколан	25 000
W1- водяное орошение	14 800
T2- транспортные колеса	13 000
<b>BPR 25/45 123 кг.</b> Honda GX160 бензин, 450 мм Реверсные	277 000
<b>BPR 25/45 D 136 кг.</b> Hatz дизель , 450 мм Реверсные	352 000
X5- Вулколан	22 500
T1- транспортные колеса	13 000
W1- водяное орошение	35 500
<b>BPR 30/38 D-3 229 кг.</b> Hatz дизель, 580 мм Реверсные	394 000
<b>BPR 35/60-3 215 кг.</b> Honda GX160 бензин,600 мм Реверсные	325 000
<b>BPR 35/60-3D-3 229 кг.</b> Hatz дизель, 600 мм Реверсные	320 000
<b>BPR 55/65 D, 408 кг.</b> Lombardini 15 LD дизель, 650 мм Реверсные	577 000
<b>BPR 65/70 D, 575 кг.</b> Hatz дизель, E-start, 700 мм Реверсные	800 000
<b>BPR 75/60 D-3, 745 кг.</b> Hatz дизель, 710 мм Реверсные	-----





Наименование / характеристики оборудования	Цена/ руб.
<b>Виброплиты «АММАН» (Германия)</b>	
AVP 1033H** 55 кг. Honda (бенз.) 2,2/3,0 330мм	66 500
AVP 1240H* <sup>3</sup> 75 кг. Honda (бенз.) 3,0/4,0 400мм	78 000
AVP 1240Y* 88кг. Yanmar (диз.) 2,8/3,8 400мм	109 900
AVP 1250* 75 кг. Honda (бенз.) 3,0/4,0 500мм	81 900
AVP 1850H* <sup>3</sup> 100кг. Honda (бенз.) 4,1/5,5 500мм	92 400
AVP 1850* 117 кг. Hatz (диз.) 3,4/4,6 500мм	112 250
AVP 2620** 135кг. Hatz (диз.) 3,4/4,6 500мм	210 000
AVP 3020H** 200 кг. Honda (бенз.) 6,6/9,0 500мм	214 000
AVP 3020** 205кг. Hatz (диз.) 5,0/6,8 500мм	246 400
AVP 3520H 260кг. Honda (бенз.) 6,6/9,0 600мм	255 200
AVP 3520, 280кг. Hatz (диз.) 5,0/6,8 600мм	282 000
AVH 5020 383кг. Hatz (диз.) 6,8/9,2 600мм	440 000
AVH 6020 500кг Hatz (диз.) 10,0/13,6 700мм	497 000
AVH 6030 520кг Hatz (диз.) 10,0/13,6 700мм	532 000
AVH 7010 665кг Hatz (диз.) 10,0/13,6 800мм	536 000

\*Цена включает в себя стоимость бака для воды и транспортных колес

\*\*Для AVP 1033H только бака, для AVP 2620, AVP 3020 только транспортных колес

<sup>3</sup> Антивибрационные ручки , для AVP 1240H, AVP 1850H (стоимость опции € 100)

### Виброплиты «Weber» (Германия)

CF 1 R 63кг. Robin бензин 2,6 (3,5) 400мм	84 500
CF 1 Hd 63кг. Honda бензин 2,9 (4,0) 400мм	92 250
CF 2 R 78кг. Robin бензин 2,6 (3,5) 440мм	86 100
CF 2 Hd 80кг. Honda бензин 4,0 (5,5) 440мм	94 300
CF 3 R 99кг. Robin бензин 3,4 (4,6) 500мм	102 500
CF 3-40 R 94кг. Robin бензин 3,4 (4,6) 400мм	-----
CF 3 Hd 99кг. Honda бензин 4,0 (5,5) 500мм	110 000
CF 3 L 112кг. Lombardini диз.3,5 (4,7) 500мм	186 500
CF 3-40 L 107кг. Lombardini диз.3,5 (4,7) 400мм	-----
CF 4 R 108кг. Robin бензин 3,4 (4,6) 500мм	131 000
CF 4 Hd 107кг. Honda бензин 4,0 (5,5) 500мм	139 000

### Виброплиты «Мотопром» (Россия)

ВУ-1200 80 кг. Honda GX120 (2,9 кВт) 450мм	49 000
ВУ-1500 98 кг. Honda GX120 (2,9 кВт) 450мм	52 000
ВУ-2000 130 кг. Honda GX160 (4,0 кВт) 450мм	66 000

Наименование / характеристики оборудования	Цена/ руб.
--	------------

### Виброплиты «STONE» (США)

<b>S 2200A* 72кг.</b> Honda (бенз.) 4,1/5,5	74 000
<b>S 3000A* 86кг.</b> Honda (бенз.) 4,1/5,5	87 000
<b>S 4000A 100кг.</b> Honda (бенз.) 4,1/5,5	85 000

\*Цена включает в себя стоимость бака для воды и не включает в себя стоимость транспортных колес.

Цена транспортных колес для S 28A, S 38A, S 52 – 150 \$.

### Виброплиты «Grost» (Китай)

<b>VH-50 50кг.</b> Honda GX 120 2,5 л.с	29 000
<b>VH-80 80кг.</b> Honda GX 160 5.5 л.с	47 500

### Виброплиты «Сплитстоун» (Россия)

<b>VS-244 80кг.</b> Honda ,B&S Vanguard(США)	45 900
<b>VS-246 E12 140кг.</b> Honda ,B&S Vanguard(США)	63 350
<b>VS-246 E20 160кг.</b> Honda ,B&S Vanguard(США)	66 700
<b>VS-309 300кг.</b> Honda ,B&S Vanguard(США)	116 520

### Вибротрамбовки «ВОМАГ» (Германия)

<b>BT 60/4 61кг,</b> Honda GX100 бензин, 230 мм	165 000
<b>BT 65/4 68кг,</b> Honda GX100 бензин, 280 мм	174 000
<b>BT 80 D 81кг,</b> Yanmar дизель, 330 мм	262 000
T1- транспортная тележка	6 700

### Вибротрамбовки «АММАНН» (Германия)

<b>AVS 68 68кг.</b> Honda (бенз.) 2,2/3,0	121 000
<b>ADS 70 73кг.</b> Yanmar (диз.)2,8/3,8	149 600

### Вибротрамбовки «Weber» (Германия)

<b>SRV 66, 70кг.</b> Robin 4такт.бенз.2,0 (2,7)	142 000
<b>SRV 620, 66кг.</b> Robin 4такт.бенз.3,0 (4,0)	142 000
<b>SRX 75 D 78кг.</b> Yanmar диз. 3,1 (4,2)	202 500
<b>SRX 75 DH 81кг.</b> Hatz диз.3,6 (4,9)	208 000

### Вибротрамбовка «Grost» (Китай)

<b>RM- 80HC 80кг.</b> 168F / 6,5 л.с	54 600
--------------------------------------	--------

### Вибротрамбовки «Stone» (США)

<b>STONE XH730 65кг.</b> Honda (бенз.) 3,0/4,0	123 000
<b>STONE XH670 60кг.</b> Honda (бенз.) 2,2/3,0	118 000
<b>STONE XH840 70кг.</b> Honda (бенз.) 3,0/4,0	127 600



Наименование / характеристики оборудования	Цена/ руб.
--	------------

### Резчики швов «Weber» (Германия)

<b>SM57-2</b> 70кг. <b>120мм</b> Robin EH 25D 4-х так 6,3(8,5)	106 000
<b>SM57-2Hd</b> 70кг. <b>120мм</b> Honda GX 270 4-х так.6,6(9,0)	121 500
<b>SM62-2,</b> 85кг. <b>145мм</b> Robin EH34D 4-х так 8,2(11,0)	152 000
<b>SM82-2Hd</b> 128кг. <b>165мм</b> Honda GX 390 диз. 9,6(13,0)	192 000
<b>SM82-2Y</b> 149кг. <b>165мм</b> Yanmar L 100 7,4(10,0)	279 000

### Резчики швов «STONE» (США)

<b>CS1,</b> 80кг, <b>117мм</b> Honda, (11/8,2)	74 800
<b>CS2</b> 141кг. <b>168мм</b> Honda,(13/9,7)	98 600
<b>CSP3</b> 216кг. <b>197мм</b> Honda,(13/9,7)	202 000

### Резчики швов «Мотопром» (Россия)

<b>РШ-120</b> 72кг. <b>120мм</b> HondaGX120 (2,9) кВт	50 000
<b>РШ-150</b> 140кг. <b>150мм</b> HondaGX270 (7,8) кВт	68 000
<b>РШ-190</b> 165кг. <b>190мм</b> HondaGX390 (9.6) кВт	73 000

### Резчик швов «Сплитстоун» (Россия)

<b>CS146</b> 45 кг. <b>120мм</b> Honda GX200 6л/с	45 790
<b>CS144E</b> 45 кг. <b>120мм</b> элек. N=4кВт, n=3000об/мин	37 200
<b>CS189</b> 120кг. <b>160мм</b> Honda GX270 QXQ4 (9HP)	67 950
<b>CS1813</b> 150кг <b>160мм</b> Honda GX390 K1 QXQ4 (13HP)	77 290
<b>CS1810E</b> 150кг <b>160мм</b> элек., N=7,5кВт, n=3000об/мин	52 700
<b>CS-2413</b> 160кг <b>220мм</b> Honda GX390 K1 QXQ4 (13HP)	141 050
<b>CS-2415E</b> 160кг <b>220мм</b> элек., N=11.0кВт, n=3000об/мин	84 750
<b>CS-3213</b> 170кг <b>270мм</b> Honda GX390 K1 QXQ4 (13HP)	163 500
<b>CS-3215E</b> 170кг <b>270мм</b> элек., N=11.0кВт, n=3000об/мин	114 300
<b>CSP-3220</b> 250кг <b>275мм</b> Honda GX390 K1 QXQ4 (20HP) самоходный	300 000
<b>CSP-2420</b> 250кг <b>220мм</b> Honda GX390 K1 QXQ4 (20HP) самоходный	271 000





Наименование / характеристики оборудования	Цена/ руб.
--	------------

### Виброкатки «Stone» (США)

WolfPac 3100 1476кг шир. 900мм Honda(бен) 18л/с	697 000
WolfPac 4100 1818кг шир. 1016мм Kubota(Диз)25 л/с	1 152 000

### Виброкатки «AMMANN» (Германия)

AV12, 1400кг шир. 820мм YANMAR 20.3 л/с	912 000
AV16, 1700кг шир. 900мм YANMAR 20.3 л/с	1 250 000
AV20, 2000кг шир. 1000мм YANMAR 20.3 л/с	1 600 000

### Виброкатки «Bomag» (Германия) Многоцелевой виброкаток для траншей с ДУ

BMP 851 740 кг, Hatz дизель, 800 мм	1 730 800
-------------------------------------	-----------

### Ручные виброкатки одновальцовые

BW 55 E 161 кг, Honda GX 120	323 000
------------------------------	---------

### Ручные виброкатки двухвальцовые

BW 62 H 592кг Hatz 5,6 кВт 600мм	803 000
BW 65 H 709кг Hatz 5,6 кВт 650мм	779 000
BW 65 S 626кг Honda GX 120 2.2 кВт 650мм	844 000



Наименование / характеристики оборудования	Цена/ руб.
--	------------

### Мозаично-шлифовальные машины «Сплитстоун» (Россия)

<b>GM-245/ 2</b> , 140 кг Ш, обр. – 600 мм ком. фран-6 шт. Мощ. двиг. 5.5 кВт	68 000
<b>GM-245/ 2</b> , 150 кг. Ш обр. – 600 мм. ком. фран бшт.Мощ. двиг 7.5 кВт	69 500
<b>GM 122E</b> , 155 кг. Ш. обр.–305 мм. ком фра-3 шт. Мощ. двиг 4,0 кВт	41 000
<b>GM-122</b> ,165 кг. Ш .обр.– 305 мм ком. фра-3 шт. Мощ. двиг. 6,5 л.с. B&S Vanguard, США	51 300

**Внимание: алмазный инструмент в комплект не входит!**

### Резчики кровли Сплитстоун (Россия)

<b>CR-149</b> 140кг Honda 6,5(9) глуб реза <b>90мм</b> произ. 2500кв.см/мин	67 900
<b>CR-146</b> 70кг Honda 4,5(6) глуб реза <b>90мм</b> произ. 1400кв.см/мин	46 000
<b>CR-1410E</b> 155кг элек.7,5(10) глуб реза <b>90мм</b> произ. 2500кв.см/мин	49 050
<b>CR-144E</b> 75 кг элек.4(5,5) глуб реза <b>90мм</b> произ. 1400кв.см/мин	37 200

В качестве режущего инструмента резчики кровли Сплитстоун® комплектуются специальными ножами из твердосплавного материала.

Анализ эксплуатации резчиков кровли показывает, что по основным техническим характеристикам и надежности оборудование Сплитстоун® не уступает широко используемым моделям западных компаний при цене в 2-2,5 раза ниже.

### Раздельщик трещин «Сплитстоун» (Россия)

<b>CS-913</b> бензин / 13 л.с. Honda	81000
<b>CS-910E</b> электро / 7,5 кВт	59000

### Молоток отбойный «ТЗК» (Россия)

<b>МОП-2</b> Вес, 8,0 кг Эн. удара, 39 Дж Частота ударов, 22,5 с	7500
<b>МОП-3</b> Вес, 8,5 кг Эн. удара, 44 Дж Частота ударов, 19,2 с	7900
<b>МОП-4</b> Вес, 9,7 кг Эн. удара, 55 Дж Частота ударов, 17,0 с	9500
Пика П-11	130
Пика П- 31	220
Пика П- 41	220

